

# Servicio y partes Genuinas

A cualquier punto de la República Mexicana

Capacitación y Entrenamiento



Rock Cane y Abrazadera



Hule de Desgaste y Boquilla para GUNITE



Boquilla para SHOTCRETE



Manguera para SHOTCRETE



Manguera para GUNITE



Plato de Alimentación



Desde 1957

## Bombas de Concreto y Lanzadoras

Shotcrete

Gunite




**METLAG**



info@metlag.com  
www.metlag.com

Maquinaria y Equipos Terrestres  
de la Laguna S.A. de C.V.  
Tel. +52(871) 747-9944 y 45  
Lada sin costo. 01 (800) 999-8878



**J.F.Shea Co.**

durabilidad

capacidad

potencia

durabilidad

capacidad

potencia

# REED

## GUNITE Lanzado de Concreto Vía Seca

### LOVA ★



| Feed Bowl Pockets | Salida de:      | Cap. Max. de Agregados | Cap. de Lanzado        | Compresor de Aire Recomendado |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 30                | 3/4" - 1.9 cm   | 1/8" - 3.5 mm          | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 215 cfm                       |
| 30                | 1" - 2.5 cm     | 1/8" - 3.5 mm          | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 300 cfm                       |
| 21                | 1 1/4" - 3.2 cm | 1/4" - 7 mm            | 3.8 m <sup>3</sup> /hr | 370 - 450 cfm                 |
| 21                | 1 1/2" - 3.8 cm | 3/8" - 10 mm           | 4.6 m <sup>3</sup> /hr | 450 - 600 cfm                 |
| 20                | 1 1/2" - 3.8 cm | 1/2" - 13 mm           | 6.1 m <sup>3</sup> /hr | 450 - 600 cfm                 |
| 15                | 2" - 5 cm       | 1/2" - 13 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 600 - 750 cfm                 |
| 15 LA             | 2" - 5 cm       | 5/8" - 16 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 600 - 750 cfm                 |
| 12                | 2" - 5 cm       | 5/8" - 16 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 600 - 750 cfm                 |

### SOVA



| Feed Bowl Pockets | Salida de:      | Cap. Max. de Agregados | Cap. de Lanzado        | Compresor de Aire Recomendado |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 18                | 3/4" - 1.9 cm   | 1/8" - 3.5 mm          | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 125 cfm                       |
| 18                | 1" - 2.5 cm     | 1/4 - 7 mm             | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 210 cfm                       |
| 18                | 1 1/4" - 3.2 cm | 1/4" - 7 mm            | 3 m <sup>3</sup> /hr   | 315 - 375 cfm                 |
| 16                | 1 1/4" - 3.2 cm | 1/4" - 7 mm            | 4.6 m <sup>3</sup> /hr | 315 - 375 cfm                 |
| 16                | 1 1/2" - 3.8 cm | 3/8" - 10 mm           | 4.6 m <sup>3</sup> /hr | 315 - 375 cfm                 |

### LOHE



| Feed Bowl Pockets | Salida de:      | Cap. Max. de Agregados | Cap. de Lanzado        | Compresor de Aire Recomendado |
|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 30                | 3/4" - 1.9 cm   | 1/8" - 3.5 mm          | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 125 cfm                       |
| 30                | 1" - 2.5 cm     | 1/8" - 3.5 mm          | 1.5 m <sup>3</sup> /hr | 210 cfm                       |
| 21                | 1 1/4" - 3.2 cm | 1/4" - 7 mm            | 3.8 m <sup>3</sup> /hr | 315 - 375 cfm                 |
| 21                | 1 1/2" - 3.8 cm | 3/8" - 10 mm           | 4.6 m <sup>3</sup> /hr | 375 - 450 cfm                 |
| 20                | 1 1/2" - 3.8 cm | 1/2" - 13 mm           | 6.1 m <sup>3</sup> /hr | 375 - 450 cfm                 |
| 15                | 2" - 5 cm       | 1/2" - 13 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 450 - 600 cfm                 |
| 15 LA             | 2" - 5 cm       | 5/8" - 16 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 450 - 600 cfm                 |
| 12                | 2" - 5 cm       | 5/8" - 16 mm           | 9.2 m <sup>3</sup> /hr | 450 - 600 cfm                 |

# REED

## Shotcrete Lanzado de Concreto Vía Húmeda

### Serie A



|                        | A30                   | A30 HP                | A40 HP                |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad de Bombeo    | 23 m <sup>3</sup> /hr | 23 m <sup>3</sup> /hr | 31 m <sup>3</sup> /hr |
| Cap. Max. de Agregados | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1.5" / 38 mm          |
| Salida de:             | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           |
| Bombeo Max. Vertical   | 107 m                 | 107 m                 | 122 m                 |
| Bombeo Max. Horizontal | 274 m                 | 274 m                 | 297 m                 |
| Motor Diesel Perkins   | 82 hp                 | 82 hp                 | 82 hp                 |
| Presión                | 903 psi               | 903 psi               | 1172 psi              |
| Peso Aprox.            | 2087 kg               | 2087 kg               | 2159 kg               |

### Serie B



|                        | B20                   | B20 HP                | B50                   | B50 HP                | B60                   | B70                   |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad de Bombeo    | 15 m <sup>3</sup> /hr | 15 m <sup>3</sup> /hr | 38 m <sup>3</sup> /hr | 38 m <sup>3</sup> /hr | 46 m <sup>3</sup> /hr | 54 m <sup>3</sup> /hr |
| Cap. Max. de Agregados | 3/4" / 19 mm          | 3/4" / 19 mm          | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        |
| Salida de:             | 4" / 102 mm           | 4" / 102 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           |
| Bombeo Max. Vertical   | 213 m                 | 267 m                 | 137 m                 | 137 m                 | 114 m                 | 91 m                  |
| Bombeo Max. Horizontal | 503 m                 | 670 m                 | 365 m                 | 365 m                 | 290 m                 | 228 m                 |
| Motor Diesel Cummins   | 110 hp                | 110 hp                | 110 hp                | 130 hp                | 110 hp                | 130 hp                |
| Presión                | 1664 psi              | 2113 psi              | 1361 psi              | 1361 psi              | 1174 psi              | 1000 psi              |
| Peso Aprox.            | 2718 kg               | 2718 kg               | 2991 kg               | 2991 kg               | 3063 kg               | 3173 kg               |

### Serie C



|                        | C50S                  | C50SS                 | C70S                  | C70SS                 | C90S (H.V)            | C90S (H.P)            |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capacidad de Bombeo    | 38 m <sup>3</sup> /hr | 41 m <sup>3</sup> /hr | 54 m <sup>3</sup> /hr | 56 m <sup>3</sup> /hr | 69 m <sup>3</sup> /hr | 56 m <sup>3</sup> /hr |
| Cap. Max. de Agregados | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        | 1 1/2" / 38 mm        |
| Salida de:             | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           | 5" / 127 mm           |
| Bombeo Max. Vertical   | 175 m                 | 244 m                 | 130 m                 | 168 m                 | 168 m                 | 130 m                 |
| Bombeo Max. Horizontal | 434 m                 | 610 m                 | 305 m                 | 411 m                 | 411 m                 | 305 m                 |
| Motor Diesel Cummins   | 160 hp                | 220 hp                | 160 hp                | 220 hp                | 260 hp                | 260 hp                |
| Presión                | 1640 psi              | 2000 psi              | 1205 psi              | 1469 psi              | 1102 psi              | 1469 psi              |
| Peso Aprox.            | 3755 kg               | 3755 kg               | 3909 kg               | 3909 kg               | 3977 kg               | 3977 kg               |